


Rezultati morfološkog modela sektora Futoğ




Priprema dokumentacije za hidrotehničke rade na kritičnim sektorima na reci Dunav u Srbiji
Projekat finansiran od strane EU

6. Februar 2013.


19. Sektor – Futog (km 1,267.4 – 1,261.6)



19. Futog – postojeće stanje




19. Futog – postojeće stanje




19. Futog – postojeće stanje

Lokacije u 2012. godini sa dubinama manjim od 2.5 m u odnosu na projektovani NPN




19. Futog - simulacija

Idejni projekat: promene dubina rečnog korita nakon 3 hidrološke godine



19. Futog - simulacija


Glavni projekat: promene dubina rečnog korita nakon 3 hidrološke godine



- Uzvodno : bagerovanje;
- Nizvodno: odbojeni naper (PNPN + 1m) i ševron (PNPN)

19. Futog - simulacija

Glavni projekat: prikaz dubina nakon modelovanja sektora



19. Futog – zaključci

- Idejni projekat (faza 2) – mnogo negativnih morfoloških promena.
- Hidrotehnički radovi svđeni su na:
 - Uzvodno: bagerovanje;
 - Nizvodno: odvojeni naper i ševron.
- Količina koja je potrebna da se izbageruje, kao i povratni period bagerovanja potrebno je utvrditi.

Hvala na pažnji

