



Република Србија  
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре  
**Дирекција за водне путеве**  
Београд, Француска 9  
Број: 14/28  
Датум: 22. фебруара 2022..године

Предмет: **Захтев за понуду за набавку професионалног секача за PVC самолепљиву фолију за потребе Дирекције**

Према нашим исказаним потребама, потребно је да нам до **11.марта 2022. године до 12 часова** доставите Вашу понуду (факсом, лично или на електронску пошту) за набавку и испоруку професионалног катера за PVC самолепљиве фолије за потребе Дирекције по следећим захтевима:

- ❖ **Рок за реализацију набавке:** Максимално време за реализацију посла је **45 дана** од датума потписивања уговора. Реализација посла се окончава потписивањем Записника о пријему робе.
- ❖ **Рок за достављање понуда :** **11.марта 2022. године до 12 часова**, када ће бити и извршен одабир најповољније понуде.

- ❖ **Критеријум за одабир понуда:** „**најниже цене**“.

За најнижу понуђену укупну цену без ПДВ-а додељује се **100 бодова**.

Сваки следећи бод за понуђену укупну цену без ПДВ-а, израчунава се по формули:

$$\frac{\text{Најнижа понуђена укупна цена без ПДВ-а}}{\text{Понуђена укупна цена без ПДВ-а}} \times 100$$

Понуђена укупна цена без ПДВ-а

У случају да постоје две или више понуда са истим бројем бодова, предност ће имати понуђач са краћим роком испоруке робе.

- ❖ **Услови плаћања:**

Укупна цена и рокови уписују се на оригиналном обрасцу понуде. Цена дата у понуди мора бити исказана у динарима без урачунатог ПДВ.

Рок плаћања се прецизира од дана пријема предрачуна.

Рок за плаћање не може бити краћи од 10 (десет) дана, нити дужи од 45 (четрдесетпет) дана у складу са Законом о роковима извршења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ број 119/12), рачунајући од дана уредно примљене профактуре.

**Цена у себи мора да садржи и трошак инсталирања машине, активирање и пуштање у рад, обуку за рад и инсталацију одговарајућег софтвера.**

❖ Средства финансијског обезбеђења

Наручилац у овом поступку набавке захтева да му понуђачи доставе **средство финансијског обезбеђења – за повраћај аванса и за отклањање грешака у гарантном року.**

*Предмет набавке: Набавка и испорука професионалног катера за PVC самолепљиве фолије.*

**Бланко соло меницу са меничном изјавом** за повраћај авансног плаћања на износ од **100% од процењене вредности јавне набавке са ПДВ.** Гаранција се даје уз понуду у виду Изјаве о њеном полагању. У складу са изјавом понуђач којем је додељен уговор предаје захтевану гаранцију наручиоцу при потпису уговора.

**Бланко соло меницу са меничном изјавом** за отклањање грешака у гарантном року на износ од **10% од уговорене вредности набавке без ПДВ.** Гаранција се даје уз понуду у виду Изјаве о њеном полагању. У складу са изјавом понуђач којем је додељен уговор предаје захтевану гаранцију наручиоцу при потпису уговора.

Испуњење уговорних обавеза дефинише се говором.

## ❖ Техничке карактеристике

Потребно је извршити набавку професионалног катера за PVC самолепљиве фолије у складу са доле наведеним техничким захтевима.

Конфигурација	roll to roll - котрљаст
Метод погона	Дигитални серво погон
Максимална ширина сечења (ширина x дужина)	1372mm x 50m
Минимална загарантована прецизност сечења	1352mm × 10m или 762mm × 15m
Максимална ширина ролне-медија који се поставља	1529mm
Пречник ролне-медија за монтажу	76 до 200 mm (160 mm када је инсталиран опциони угао папира (ОПХ-А21))
Максимална тежина ролне-медија	20kg
Компатибилна ширина ролне за преузимање	200 до 1372mm
Компатибилна маса за намотавање	20kg
Максимална ширина попречног реза	1372mm
Максимална брзина резања	1485 mm /s у правцу од 45°
Максимално аксијално убрзање	39,2m/s <sup>2</sup> у правцу од 45°
Максимална сила резања	5,88N (600gf)
Минимална величина карактера	Прибл. 5 mm алфанумерички
Механичка резолуција	0.005mm
Програмабилна резолуција	GP-GL : 0.1 / 0.05 / 0.025 / 0.01mm HP-GL : 0.025mm
Број потисних ваљака	4 ваљка (макс. 5 (опција))
Број алата који се може монтирати	1 алат (2 алата који се могу монтирати (опција))
Врсте оштрица	Супер челик
Типови оловака	Хемијска оловка на бази уља, оловка од влакана на бази воде
Врсте медија	Дебљина 0,25 mm или мање, филм за обележавање (ПВЦ филм / флуоресценција / рефлектујући), полиестерски филм (под условом), Рефлективни филм високог интензитета (Дијамантски разред, инжењерски разред)
Приказ	LCD графички тип са позадинским осветљењем (240 тачака × 128 тачака), подржава 10 језика
Интерфејс	USB 2.0 (пуна брзина), Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX
Бафер меморија	2MB
Извор напајања	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Максимална потрошња струје	120 W
Температурно радно окружење	10 - 35 °C, 35 - 75 % R.H. (без кондензације)
Спољне димензије (Ш × Д × В) (Укључује постоље и корпу) +/- 5 mm	1970 x 1151 x 1232 mm
Тежина (приближно) (Укључује постоље и корпу)	64,0 kg (80,9 kg са инсталираним аутоматским ваљком за навлачење)
Сигурност	PSE, UL/cUL, CE ознака

EMC	VCCI класа А, FCC класа А, CE ознака
Сечиво за сечење	CB09UB-1P
Држач сечива	RHP33-CB09N-NS
Лупа	PM-ST-001
Држач оловке са врхом од влакана	RHP31-FIBER
Оловка са влакнима на бази воде	KF700-BK (black)
DVD-ROM	Упутство за употребу, Виндовс драјвер,
Штампани документ	Приручник за подешавање, приручник за сечиво и безбедносни приручник

#### ❖ **Остало**

Инсталирање машине на захтеваној локацији, активирање и пуштање у рад, обука за рад и инсталација одговарајућег софтвера.

О извршеној примопредаји сачиниће се записник који потписују чланови комисије Наручиоца и представник Испоручиоца. Уколико су уочени недостаци, роба ће бити враћена продавцу, који је у обавези да исту замени одговарајућом робом у року од 15 (петнаест) дана од дана рекламирања.

Контакт у вези појашњења и достављања понуде је :

**Маил адреса:** [dstojanovic@plovput.rs](mailto:dstojanovic@plovput.rs) за набавку бр. 16/H-01/2022

Факс: 011 30 29 808